


Naam kandidaat:		Feedback commentaar naar kandidaat & Resultaat (groen of rood)		G	R
 BEOORDELINGSTAKEN EN CRITERIA EBC Geen kritieke rode fouten en max. 4 relevante gele fouten om te slagen!				G	R
Praktijktest: Maximale duur 1 uur afhankelijk van de uit te voeren handeling(en).		Toelatingsvoorwaarde: Geen			
Dit scoreformulier wordt ingevuld door de beoordelaar volgens de Europese Bosmaaier Standaarden [EBS].					
Alle kandidaten krijgen de Europese Bosmaaier Standaarden [EBS] voordat ze deelnemen aan de beoordeling voor het Europees certificaat voor bosmaaiers [EBC].					
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR ONDERHOUD					
EBC-1	Kandidaat moet de juiste PBM's dragen voor het uitvoeren van het onderhoud, de risicoanalyse (RA) tekenen & ID tonen De beoordeling kan niet doorgaan als een van de kritieke PBM's niet wordt gedragen.				
1:01	Veiligheidsschoeisel	c		G	R
1:02	Gezichts- en oogbescherming, indien van toepassing	c			
1:03	(persoonlijke) EHBO koffer - op elke werkplek	r			
1:04	Handschoenen geschikt voor de taak				
EBC-2 ROUTINEONDERHOUD BOSMAAIER/TRIMMER					
	De kandidaat moet de werking van de onderdelen, inclusief de veiligheidsvoorzieningen, controleren; machine uitgeschakeld:			G	R
2:01	Controleer op eventuele schade aan de machine	r			
2:02	Snijgarnituur en beschermkap zijn compatibel en correct gemonteerd.	c			
2:03	Gashendelvergrendeling werkt correct (veiligheidsgas)	c			
2:04	Aanwezigheid wettelijke symbolen: Hoofd/oog/oorbeschermer/ Veiligheidsafstanden	c			
2:05	Luchtfilter (indien verbrandingsmotor) of accucompartiment (accumachines) schoon en intact	r			
2:06	Uitlaat en uitlaatbescherming intact	r			
2:07	Anti-vibration system intact	r			
2:08	Mechanisme van de repetestarter werkt (machines met verbrandingsmotor)				
2:09	Bedieningshandgreep intact	r			
2:10	Aandrijfkop gesmeerd (indien van toepassing)				
2:11	Functioneel duidelijk gemarkeerde aan/uit schakelaar				
	Dagelijks onderhoud – specifieke routinewerkzaamheden - De kandidaat moet de bosmaaier met metalen snijgarnituur:			G	R
2A:1	Controleren op schade aan het snijgarnituur of de beschermkap	r			
2A:2	Het metalen snijgarnituur scherp met behulp van een vijl met handgreep of slijpmachine (vaste of haakse slijpmachine) met een gepaste (zachte) korrel.	r			
2A:3	De juiste hoeken en gelijke lengtes van de messen te behouden afhankelijk van het merk en type				
2A:4	Indien nodig bramen verwijderen				
	Dagelijks onderhoud – specifieke routinewerkzaamheden - De kandidaat moet de bosmaaier met trimmerkop:			G	R
2B:1	Controleren op schade aan en de functie van de trimmerkop, de lagers en de beschermkap	r			
2B:2	Ervoor te zorgen dat de trimmerdraden gelijk zijn, en zijn ingesteld op de door de fabrikant aanbevolen lengte				
EBC-3 Veilig op het werk – PBM; De kandidaat dient geschikte PBM's te dragen					
3:01	Veiligheidsschoeisel	c			
3:02	Gezichts- en oogbescherming EN 166 volgens risicobeoordeling of -analyse	c			
3:03	Gehoorbescherming	c			
3:04	Veiligheidshelm indien nodig	r			
3:05	Geen loshangende kledij of sieraden				
3:06	Handschoenen aangepast aan het werk				

3:07	Fluitje/mobiele telefoon/radio of walkietalkie		
3:08	Beschermende broeken, chaps of voorbindbroek voor het beschermen van benen tegen doornen, puin enz. geschikt volgens risicobeoordeling	c	
3:09	Andere PBM's zoals benadrukt in de risicobeoordeling (bv. scheenbeschermers, schorten, vizier, kleding met hoge zichtbaarheid)	r	
3:10	Gebruikshandleiding van de machine moet ter beschikking zijn, of de gebruiker weet waar deze terug te vinden (online of digitaal)	r	
EBC-4	DE WERKZAAMHEDEN PLANNEN, inclusief wat te doen in geval van nood. De kandidaat moet mogelijke gevaren identificeren die relevant zijn voor de locatie en de te beheren vegetatie.		G R
4:01	Risicobeoordeling of - analyse : Terreinverkenning; PLAN VAN AANPAK – verbaal; NOODPLANNING – controleer informatie	r	
4:02	Inspecteer het werkgebied: stenen, stukken metaal of andere vaste voorwerpen.	r	
4:03	Bescherming van fauna, flora, waterwegen, locatiespecificaties enz., met betrekking tot vervuiling/ schade, keuze van brandstofopslag	r	
4:04	Controleer vegetatie op andere gevaren, bijvoorbeeld giftige planten of sap, doornige vegetatie en andere biogevoeren	r	
4:05	Gebruik van alkylaatbrandstof waar mogelijk (machines met verbrandingsmotor) of accu opslag, laden & transport voldoet aan de huidige richtlijnen (accumachines)		
EBC-5	OPERATIONELE VEILIGHEIDSCONTROLES De kandidaat moet de bosmaaier / trimmer controleren op veiligheid vóór het gebruik:		G R
5:01	Stel harnas, riemen en haak af op de juiste werkpositie (lengte, positie en balans) en controleer op beschadigingen	r	
5:02	Pas een veilige startmethode toe (machine ligt op de grond)	r	
5:03	Start op een veilige afstand tot brandstof en andere personen (min. 5 m of meer volgens nationale richtlijnen) , mors niet en voorkom dat gassen vrijkomen.	r	
5:04	Controleer de maximale snelheid van het snijgarnituur en de compatibiliteit met de opgegeven maximale draaisnelheid	r	
5:05	Controleer of het snijgarnituur niet rondraait op stationair toerental		
5:06	Controleer de werking van de aan/uit-schakelaar – (indien niet, trek choke of verwijder de accu bij accumachines. Nadien machine buiten gebruik stellen)		
EBC-6	WERK OP EEN VEILIGE EN ERGONOMISCHE MANIER EN GEBRUIK VEILIGE WERKMETHODEN. De kandidaat moet:		G R
6:01	De werkzone en de veiligheidsafstanden tot andere mensen te bepalen	r	
6:02	Plaats signalisatie waar noodzakelijk om omstaanders en andere arbeiders re waarschuwen	c	
6:03	Verschillende snijgarnituren zoals grassnijbladen, slagmessen, draadkoppen, en hun beschermkappen te wisselen	r	
6:04	Altijd naar voor te stappen tijdens het werken	c	
6:05	Contact met stenen, rotsen, stukken metaal, andere vaste voorwerpen en gevaren van biologische aard vermijden	r	
6:06	Het gashendel te bedienen om veilig en efficiënt te werken		
6:07	Ruige vegetatie /bramen en licht struikgewas met het haksel – of shreddermes te maaien/versnipperen. Maak hierbij een beweging van boven naar beneden om een versnipperend effect te bereiken – houd het snijgarnituur tijdens dit proces altijd onder heuphoogte.	c	
6:08	De werkprocedure (werkrichting) aan te passen aan de projectie en de nabijheid van obstakels volgens het werkplan	r	
6:09	De Schors van een boom niet te raken tijdens maaiwerkzaamheden	r	
6:10	Steeds een aangepaste diameter van het snijgarnituur afhankelijk van de machine en de dichtheid van de vegetatie te gebruiken	r	
6:11	Bij het bosmaaien een veiligheidsafstand van ten minste 15 meter aan te houden, of verder als de fabrikant dit aanbeveelt	r	
6:12	Een ergonomische houding, rekening houdend met armen, benen en rug te behouden		
6:13	Het terrein veilig en netjes achter te laten		

BESLUIT				
DATUM & LOCATIE:				
BEOORDELING Starttijd:		Stoptijd:		DUUR (min):
ALGEMEEN RESULTAAT:	Competent (Relevante fouten verbeterd)	Nog niet competent (Kritieke fout(en) of totaal van relevante fouten overschreden)	AANTAL OPMERKINGEN:	
	G	R	c:	r:
Kandidaat becommentarieert feedback en resultaat:				
NAAM KANDIDAAT (SCHRIJF EN TEKEN)				
NAAM BEOORDELAAR (SCHRIJF EN TEKEN)				