Nom du candidat :			Commentaires d'évaluation faits au candidat, le cas échéant et Résultat (Vert ou Rouge)	G	R
Tâches et critères d'évaluation EBC **Aucune erreur rouge rédhibitoire et max. 4 erreurs jaunes pour réussir !**					
Test pratique : Durée maximale autorisée 1 h en fonction de la ou des opérations effectuées. Conditions préalables : Néant					
Cette feuille de score sera remplie par l'évaluateur conformément aux normes européennes sur les débroussailleuses [EBS]					
EBC–1	**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR L'ENTRETIEN** **Le candidat doit porter les EPI adéquats pour l'entretien, signer l'évaluation des risques et présenter une pièce d'identité** **L'évaluation ne peut pas avoir lieu si l'un quelconque des éléments essentiels de l'EPI n'est pas porté.**				
1:01	**Bottes/chaussures de sécurité**	r		G	R
1:02	**Protection du visage et des yeux, selon les besoins**	r			
1:03	**Trousse de premiers secours personnelle/d'équipe - sur chaque lieu de travail**	i			
1:04	Gants adaptés à la tâche				
EBC-2	**ENTRETIEN DE ROUTINE DE LA DÉBROUSSAILLEUSE/DU COUPE-BORDURE**				
	Le candidat doit vérifier **le fonctionnement des dispositifs de sécurité : (machine hors tension)**			G	R
2:01	**Vérifier l'absence de tout dommage à la machine**	i			
2:02	**Déflecteur de protection de lame/coupe-bordure pleinement compatible correctement installé**	r			
2:03	**Fonctionnement correct du verrouillage des gaz**	r			
2:04	**Symboles légaux présents : Protection de la tête/des yeux/des oreilles/distances – Distances de sécurité**	i			
2:05	**Filtre à air (machines avec moteur) ou compartiment de batterie (machines avec batterie) propre et intact**	i			
2:06	**Dispositifs de protection d'échappement et autres intacts**	i			
2:07	**Système anti-vibrations intact**	i			
2:08	Le mécanisme du démarreur à retour fonctionne correctement (si moteur à combustion)				
2:09	**Poignée d'actionnement ou de commande intacte et sécurisée, protège-mains (le cas échéant)**	i			
2:10	Boîte de transmission graissée (le cas échéant)				
2:11	Interrupteur marche/arrêt clairement identifié et fonctionnel				
ROUTINE SPÉCIFIQUE / quotidienne DÉBROUSSAILLEUSE ; le candidat doit :				G	R
2A:1	**Vérifier l'absence de dommages à la lame/tête de coupe et au déflecteur de protection**	i			
2A:2	**Affûter la lame de la débroussailleuse à l'aide d'une lime équipée d'un manche ou d'un disque de meulage tendre**	i			
2A:3	Maintenir ou ajuster des angles corrects et des longueurs égales des gouges				
2A:4	Éliminer les bavures de limage si nécessaire				
ROUTINE SPÉCIFIQUE / quotidienne COUPE-BORDURE ; le candidat doit :				G	R
2B:1	**Vérifier l'absence de dommages à la tête du coupe-bordure, au palier et au déflecteur de protection ainsi que leur bon fonctionnement**	i			
2B:2	S'assurer que les lignes du coupe-bordure sont égales et réglées à la longueur recommandée par le fabricant				
EBC–3	**Se protéger (EPI) et protéger les autres autour de soi lors du travail** - Le candidat doit **porter les EPI adéquats pour le**			G	R
3:01	**Bottes/chaussures de sécurité (résistantes et anti-dérapantes), selon les besoins**	r			
3:02	**Protection oculaire homologuée EN 166 selon l'évaluation des risques**	r			
3:03	**Protecteurs d'oreilles ou protection auditive**	r			
3:04	**Casque/chapeau de sécurité si nécessaire**	i			
3:05	Vêtements extérieurs antiaccrocs				
3:06	Gants adaptés à la tâche				
3:07	Sifflet/Téléphone portable/Radio				
3:08	**Vêtements de protection résistants : pantalons, manches longues, jambières ou similaires pour protéger les jambes des épines, des débris, des saillies, etc. ; le port de manches longues est recommandé en fonction de l'évaluation des risques**	r			

3:09	**Autres EPI mis en évidence par l'évaluation des risques (par exemple : protège-tibias, tabliers, visières de protection faciale, vêtements haute visibilité)**	**i**		
3:10	**Manuel du fabricant fourni avec la machine ; à défaut, le candidat sait où le trouver (en ligne)**	**i**		
EBC-4	**PLANIFIER LE TRAVAIL, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence.** **Le candidat doit identifier les dangers liés au site ainsi qu'aux végétaux ou aux matériaux à débroussailler/couper.**		**G**	**R**
4:01	**ÉVALUATION DU RISQUE : Visite du site ; DÉCLARATION DE MÉTHODE – verbale ; PLANIFICATION DES MESURES D'URGENCE – vérifier les informations**	**i**		
4:02	**Inspection de la zone de travail en vue des dangers potentiels tels que les pierres, les branches basses ou tout autre objet solide potentiellement dangereux.**	**i**		
4:03	**Protection de la faune, de la flore, de la vie sauvage, des cours d'eau, des spécifications du site, etc., en ce qui concerne la pollution/les dommages, le choix du stockage du carburant**	**i**		
4:04	**Vérification de la végétation en vue d'autres dangers, par exemple plantes ou sève toxiques, végétaux épineux (par exemple, ronces, aubépines), insectes et/ou autres risques biologiques**	**i**		
4:05	Utiliser un carburant alkylaté dans la mesure du possible (si moteur à combustion) ou veiller à ce que le stockage, la recharge et le transport des batteries respectent les directives actuellement en vigueur (pour les machines à batterie)			
EBC-5	**CONTRÔLES DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE –** **Le candidat doit vérifier la sécurité avant utilisation de la débroussailleuse / du coupe-bordure :**		**G**	**R**
5:01	**Vérifier l'absence de dommages et régler le harnais, les sangles et le mousqueton à la position de travail adéquate (longueur, position et équilibre).**	**i**		
5:02	**Méthode de démarrage sans danger (au sol)**	**i**		
5:03	**Distance de sécurité minimale par rapport au carburant et aux autres personnes (au moins 5 mètres ou plus, selon les directives nationales, pas de déversement, pas de dégagement de gaz)**	**i**		
5:04	**Vérifier la vitesse maximale de l'accessoire de coupe et sa compatibilité avec la machine (étiquette apposée sur la machine et sur l'accessoire de coupe)**	**i**		
5:05	Vérifier que l'accessoire de coupe ne tourne pas au ralenti.			
5:06	L'interrupteur marche/arrêt fonctionne (si ce n'est pas le cas, tirer sur le volet d'étranglement pour l'arrêter, puis apposer une étiquette indiquant de ne pas l'utiliser), ou retirer la batterie pour les machines alimentées par batterie			
EBC-6	**TRAVAILLER DE MANIÈRE SÛRE ET ERGONOMIQUE ET UTILISER DES MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES** **Accessoire A : Le candidat doit :**		**G**	**R**
6:01	**Déterminer les distances de sécurité et les zones d'exclusion par rapport aux autres personnes**	**i**		
6:02	**Poser des panneaux là où cela s'avère nécessaire afin d'avertir le public et les autres travailleurs des risques.**	**r**		
6:03	**Remplacer les différentes têtes de coupe, le fil de coupe, la lame et le ou les accessoires déflecteurs**	**i**		
6:04	**Toujours marcher vers l'avant pendant le travail**	**r**		
6:05	**L'opérateur doit éviter tout contact avec les pierres, les roches, les morceaux de métal, les autres corps étrangers solides et les risques biologiques.**	**i**		
6:06	Utiliser la manette des gaz pour couper de manière sûre et efficace			
6:07	**Couper/broyer/tailler la végétation sauvage et les broussailles en employant une technique et un accessoire appropriés. Abaisser la lame de débroussailleuse sur la végétation afin d'obtenir un effet de broyage sécurisé et efficace (si le mode d'utilisation diffère de celui recommandé, cela doit figurer dans l'évaluation des risques).**	**r**		
6:08	**La procédure de travail (sens de coupe) est adaptée à la déformation du matériau et à la proximité des obstacles selon le plan de travail**	**i**		
6:09	**Ne pas endommager l'écorce des arbres et/ou respecter les jeunes pousses ou les rejets avec l'outil de coupe**	**i**		
6:10	**Utiliser des accessoires de coupe de diamètre approprié pour la densité de la matière végétale**	**i**		
6:11	**Lors du débroussaillage ou de la taille, respecter une distance de sécurité d'au moins 15 mètres, ou plus si l'évaluation des risques le recommande**	**i**		

6:12	Maintenir une posture ergonomique : Dos droit, utilisation des jambes pour contrôler l'équilibre, flexion des genoux			
6:13	Laisser le site propre et sûr			
EBC-6	**TRAVAILLER DE MANIÈRE SÛRE ET ERGONOMIQUE ET UTILISER DES MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES** **Accessoire B : Le candidat doit :**		G	R
6:01	**Déterminer les distances de sécurité et les zones d'exclusion par rapport aux autres personnes**	**i**		
6:02	**Poser des panneaux là où cela s'avère nécessaire afin d'avertir le public et les autres travailleurs des risques.**	**r**		
6:03	**Remplacer les différentes têtes de coupe, le fil de coupe, la lame et le ou les accessoires déflecteurs**	**i**		
6:04	**Toujours marcher vers l'avant pendant le travail**	**r**		
6:05	**L'opérateur doit éviter tout contact avec les pierres, les roches, les morceaux de métal, les autres corps étrangers solides et les risques biologiques.**	**i**		
6:06	Utiliser la manette des gaz pour couper de manière sûre et efficace			
6:07	**Couper/broyer/tailler la végétation sauvage et les broussailles en employant une technique et un accessoire appropriés. Abaisser la lame de débroussailleuse sur la végétation afin d'obtenir un effet de broyage sécurisé et efficace (si le mode d'utilisation diffère de celui recommandé, cela doit figurer dans l'évaluation des risques).**	**r**		
6:08	**La procédure de travail (sens de coupe) est adaptée à la déformation du matériau et à la proximité des obstacles selon le plan de travail**	**i**		
6:09	**Ne pas endommager l'écorce des arbres et/ou respecter les jeunes pousses ou les rejets avec l'outil de coupe**	**i**		
6:10	**Utiliser des accessoires de coupe de diamètre approprié pour la densité de la matière végétale**	**i**		
6:11	**Lors du débroussaillage ou de la taille, respecter une distance de sécurité d'au moins 15 mètres, ou plus si l'évaluation des risques le recommande**	**i**		
6:12	Maintenir une posture ergonomique : Dos droit, utilisation des jambes pour contrôler l'équilibre, flexion des genoux			
6:13	Laisser le site propre et sûr			

CONCLUSIONS

DATE ET LIEU :

ÉVALUATION Heure de début : Heure de fin : DURÉE (min) :

RÉSULTAT GLOBAL **Compétent** (Éventuels défauts mineurs corrigés) **Pas encore compétent** (Défaut rédhibitoire ou défauts mineurs cumulatifs non corrigés) **nombre d'AVERTISSEMENTS : c: i :**

G **R**

Remarques du candidat sur les commentaires et les résultats :

CANDIDAT : (nom en toutes lettres et signature)

ÉVALUATEUR (nom en toutes lettres et signature):