

Mantenimiento semanal: conceptos comprobados (o se comprueban los ejemplos proporcionados por la persona examinadora)				
2F:1/2/3	Limpiar, inspeccionar y volver a tensar el mecanismo de arranque de retroceso.			V R
ECS1-3	Protección individual y colectiva en el trabajo. La persona candidata debe llevar EPIS adecuados para el tronzado			V R
3:01	Pantalones de seguridad	c		
3:02	Botas de seguridad	c		
3:03	Casco de seguridad si es necesario	c		
3:04	Protección auditiva y ocular	c		
3:05	Guantes apropiados para la tarea			
3:06	Ropa exterior anti engancho (no holgada, lo más ajustada posible)			
3:07	Silbato/Móvil/Radio			
	Planificación del trabajo, incluyendo lo que se deber hacer en caso de una emergencia - El/la motoserrista debe identificar los peligros relacionados con el lugar y la madera que debe cortar:			V R
3:08	EVALUACIÓN DE RIESGOS - andar por el lugar, IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO – oralmente, PLAN DE EMERGENCIA – comprobar la información	r		
ECS1-4	Comprobaciones operativas de seguridad – El motoserrista debe saber comprobar si la motosierra se encuentra en buen estado, si está afilada y si es segura antes de su uso:			V R
4:01	Método de arranque en frío/caliente (motosierra en el suelo/entre las rodillas)			
4:02	Distancia de inicio seguro en relación con el combustible (min. 1m o más, 5m para la normativa nacional española, sin derrames, ni gases liberados)	r		
4:03	Comprobación del funcionamiento del freno de cadena	c		
4:04	Comprobar la lubricación de la sierra (por ejemplo, prueba de aceite o aceite presente en los eslabones)			
4:05	La cadena no se mueve al soltar el acelerador (no hay arrastre de la cadena)			
4:06	El interruptor de encendido/apagado funciona (tirar del estrangulador para detener y en caso contrario, señalar como “no apto” para su uso)			
4:07	Volver a comprobar la tensión de la cadena en “caliente” y reajustarla si fuera necesario			
ECS1-5	Cumplir con los requisitos mediambientales y los del trabajos de acuerdo con la normativa nacional			V R
5:01	Proteger la fauna, la flora, la vida salvaje, las corrientes de agua , las especificaciones del lugar, etc., por lo que se refiere a contaminación/daños y seleccionar el lugar de almacenamiento del combustible:			
5:02	Utilizar bio aceites siempre que sea posible			
5:03	Evitar el derrame de residuos o deshacerse de ellos sin causar más daños de acuerdo con la normativa y especialmente de acuerdo con el estándar para residuos reciclables.			
ECS1-6	Inspeccionar la madera y utilizar métodos seguros de tronzado			V R
	La persona candidata debe tronzar madera de diámetro inferior a la de la espada, de acuerdo con las medidas proporcionadas con algo de tensión y la presencia de compresión: Se necesita demostrar un mínimo de 10 cortes que conforman con el estandar, utilizando tanto el lado superior como el lado inferior de la espada y incluyendo un mínimo de dos cortes verticales de perforación.			
6:01	Caminar por el lugar de manera segura, y comprobar la madera			
6:02	Postura segura (bien equilibrado)			
6:03	Alinear la espada para mantener la precisión			
6:04	No está permitido que la cabeza/cuello crucen la línea de la cadena (excepto al comprobar la línea de corte con la punta de la espada a la vista)	r		
6:05	Utilizar el acelerador para cortar de forma segura y eficiente			
6:06	Colocar el pulgar izquierdo alrededor de la empuñadura superior	r		
6:07	Utilizar la perforación para iniciar el corte cuando el acceso es limitado de manera segura			
	Realizar secuencia de cortes para evitar que la sierra quede atrapada o que se produzca un movimiento incontrolado de la madera, por ejemplo hendimiento,	c		

	rodamiento...			
6:09	Realizar cortes coincidentes de tensión y compresión			
6:10	Utilizar el freno de la cadena de forma adecuada: (1) al caminar con el motor en marcha, (2) al dejar la máquina al suelo, (3) al retirar una mano de la máquina	c		
6:11	Retirada segura de la sierra del corte			
6:12	Ergonomía: espalda recta, con la ayuda de las piernas para controlar la sierra, doblando las rodillas			
ECS1-7	Selección y uso de herramientas auxiliares adecuadas -La persona candidata debe demostrar el uso de las herramientas adecuadas para manipular/mover los productos:		V	R
7:01	Postura correcta durante la elevación			
7:02	Evitar levantar excesivamente haciendo palanca, deslizando, haciendo rodar, etc.			
7:03	Dejar el lugar en condiciones de seguridad y ordenado			

FECHA Y LUGAR:

EXAMINACIÓN Hora comienzo: Hora fin: DURACIÓN (min):

PERSONA CANDIDATA (NOMBRE EN MAYÚSCULAS, DNI Y FIRMA):

RESULTADO TOTAL:	COMPETENTE	No COMPETENTE	Número de advertencias: Número de fallos c: Número de fallos r:
------------------	------------	---------------	---

Comentarios de la persona candidata en relación a los comentarios de la persona examinadora y resultado:

PERSONA EXAMINADORA (NOMBRE EN MAYÚSCULAS, DNI Y FIRMA):