Europejski Certyfikat Piły Łańcuchowej 3:

Zaawansowane Techniki Ścinki Drzew (Drzewa Większe)

Wytyczne dotyczące wymagań dotyczących lokalizacji i wyposażenia ośrodków oceny/asesorów:

(Pełny opis zadań oceny znajduje się w standardach)

Wymagania

- Arkusze ocen, Europejskie Normy Pił Łańcuchowych 3 (w wersji papierowej lub cyfrowej) oraz formularze zarządzania ryzykiem muszą być dostępne na miejscu.
- Kandydat powinien być wyposażony w wystarczającą ilość paliwa i oleju, odpowiednią do marki i modelu piły łańcuchowej.
- Kandydat powinien być wyposażony w odpowiednie narzędzia pomocnicze niezbędne do ścinki, wciągania, podnoszenia, przenoszenia lub przemieszczania drewna.
- Kandydat powinien być wyposażony w piłę łańcuchową(-e) odpowiednią(-e) do jego normalnego środowiska pracy, w dobrym stanie technicznym, z zalecaną minimalną długością prowadnicy 380 mm (piła łańcuchowa do ścinki).
- Asesorzy powinni przeprowadzić inspekcję przed użyciem całego sprzętu roboczego, który będzie używany w trakcie oceny, aby upewnić się, że sprzęt spełnia wymagania dotyczące przydatności pod względem rozmiaru, stanu, zabezpieczeń itp.
- Drzewa powinny być żywotne i w dobrym stanie (drzewa nie mogą stwarzać zagrożenia).
- Drzewa mogą być iglaste lub liściaste.
- Drzewa muszą znajdować się w rzeczywistym środowisku leśnym (bez symulacji).
- Rozmiar: co najmniej jedno drzewo o wysokości powyżej 380 mm i co najmniej jedno drzewo o wysokości powyżej 560 mm na wysokości ścinki.
- Drzewa muszą być sprawiedliwe dla kandydata przystępującego do oceny. Nie należy prosić go o wycinkę drzew ewidentnie niebezpiecznych lub z nadmiernym podszytem. Niemniej jednak ocena ryzyka jest ważnym zadaniem, które kandydat musi wykonać.
- Każdy kandydat musi dysponować co najmniej dwoma z następujących gatunków drzew (średnica jednego drzewa musi przekraczać efektywną długość prowadnicy na wysokości ścinki):
    - Drzewo o pionowej postawie – minimum jedno.
    - Drzewo pochylone do tyłu, do przodu lub na bok/obciążone, minimum jedno.
- Wciągarka może być użyta do wspomagania ścinki, jeśli środki pomocnicze nie zostaną uznane za wystarczające.

Jeśli drzewo nie jest zawieszone, należy zainstalować i używać bezpiecznego systemu wyciągarki do wspomaganej ścinki, aby sprawdzić umiejętności kandydata i prawidłowy dobór komponentów: (wyciągarka może być obsługiwana ręcznie lub maszynowo, ale musi być odpowiednia do rozmiaru drzewa. Wszystkie komponenty, w tym punkty kotwiczenia, muszą być odpowiednie do celu i kompatybilne z używanym systemem).

Lista kontrolna sprzętu dla oceniających – Ocena ECC3

Minimalne wymagania:

Pilarka:

- € Zapasowa piła łańcuchowa ze wszystkimi zabezpieczeniami, zgodna z obowiązującymi dyrektywami, w pełni konserwowana i naostrzona (Minimalna zalecana długość prowadnicy: 380 mm)
- € Osłona łańcucha
- € Regulowany kanister na paliwo i olej (z paliwem i olejem!)
- € Zapasowe łańcuchy
- € Zapasowa wtyczka i linka rozrusznika (opcjonalnie)
- € Druga piła łańcuchowa z inną długością prowadnicy (opcjonalnie)

Zestaw narzędzi terenowych:

- € Wszystkie narzędzia niezbędne do konserwacji i ostrzenia pił na miejscu.
- € Taśma zabezpieczająca

Narzędzia pomocnicze:

- € Klin ze stopu lub nylonu
- € Drążek do łamania / hak (preferowana wersja długa)
- € Chwytaki do podnoszenia kłód lub sapi / picaroon
- € Młot kowalski (lub odpowiednik)
- € 2 duże kliny ścinkowe
- € Taśma drwala (opcjonalnie)

Sprzęt do wyciągania:

- € Wciągarka mechaniczna (siła uciągu dostosowana do potrzeb, zalecana minimalna siła 1,6 tony)
- € Bloczek wyrywający kompatybilny z wyciągarką
- € Kompatybilne szekle / pasy / dławiki itp.

Jeżeli kandydat nie ma dostępu do któregokolwiek z powyższych elementów wyposażenia, prosimy o kontakt z Centrum Oceny przed jej rozpoczęciem.